

**GRAND LINE**<sup>®</sup>

долговечный профиль

## Панельные ограждения Protect







**Система панельных ограждений Protect** предназначена для быстрого и качественного ограждения периметров жилых, общественных, производственных территорий.

**Ограждение Protect** производится методом холодного профилирования горячеоцинкованного листового металла с последующей покраской.

Все элементы панельного ограждения производятся из оцинкованной стали, что обеспечивает его **срок службы до 50 лет!**

**На панельные ограждения GL Protect действует  
фирменная письменная гарантия Grand Line до 50 лет!**

- ➔ **Широкий выбор цветовых решений:**  
самые популярные цвета каталога RAL, а так же в цинке.
- ➔ **Монтаж не требует использования сварочного оборудования**
- ➔ **Последовательность монтажа столбов и секций обеспечивает антивандальность**



- ➔ **Не требует послемонтажного обслуживания**
- ➔ **Возможность заказать калитки, распашные и откатные ворота**



Система панельного ограждения GL Protect включает в себя следующие элементы:

- ➔ Столб
- ➔ Секция ограждения
- ➔ L-кронштейн.

При монтаже используются саморезы 5,5x19, 20 шт на секцию. Система крепления панелей Protect позволяет осуществлять монтаж ограждения с учетом перепадов уровня грунта.

Высота ограждения	Варианты столбов	Размеры панели
1,0м	Столб 62мм х 55мм	1,0*2,5м
1,5м	Столб 60мм х 80мм	1,5*2,5м
2,0м	Столб 80мм х 80мм	2,0*2,5м

